



## Rechteckige und runde Klappische U-Table

### Gestell

- Stahlrohr 30 x 30 x 1,5 mm
- Lackierung: hammerschlag antik

### Technische Angaben

- Einfach und schnell klappbar (ohne Werkzeug)
- Das Klappsysteem ist selbstsichernd.
- Verschleißfeste Kunststoffkappen an den Füßen
- Sehr stabil und maximaler Beinraum
- Die Tische 160 x 80 cm und 180 x 80 cm sind ausgestattet mit Verstärkungsröhren (ausgenommen HPL- Platten).
- 4 Stapelkappen als Stapelschutz
- Gestelle und Platten sind auch einzeln lieferbar.



### Abmessungen

| Platte  | Abmessung: Platte<br>Gewicht: Tisch |      |         |         | Höhe  |
|---|-------------------------------------|------|---------|---------|-------|
| Multiplex 18 mm Birke oder<br>Betonplex 18 mm Finnische Birke | 120                                 | 160  | 180     | x 80 cm | 74 cm |
|   | 19,4                                | 27,7 | 29 kg   |         |       |
| Melamine 18 mm  | Ø 120                               | 150  | 180 cm  |         | 74 cm |
|   | 21,8                                | 27,4 | 40,2 kg |         |       |
| T-Line  | 120                                 | 160  | 180     | x 80 cm | 74 cm |
|   | 21,6                                |      | kg      |         |       |
| Stratifie 24 mm   | 120                                 | 160  | 180     | x 80 cm | 74 cm |
|   | 22,9                                | 31,5 | 34 kg   |         |       |
| Stratifie (HPL) 30 mm   | Ø 120                               |      | cm      |         | 74 cm |
|   | 25,6                                |      | kg      |         |       |
| Stratifie (HPL) 30 mm   | 120                                 | 160  | 180     | x 80 cm | 74 cm |
|   | 26,7                                | 36,5 | 39,7 kg |         |       |



## Rechteckige und runde Klapptische U-Table

### Platten

#### Multiplex 18 mm Birke

- Multiplexplatte: 13 Lagen mehrfach verleimtes Furnierholz 1,4 mm, wasserfest
- Ausführung Oberfläche: Klarlack (heller Firnis)
- Umweltfreundlich, dauerhaft und leicht zu reinigen
- Kante: gebrochene Kante

#### Melamine 18 mm

- Laminierte Spanplatte
- Beschichtung: Melaminharz – Dekorpapier
- Dichtigkeit: 650 kg/m<sup>3</sup>
- Farbe: Buche, grau oder anthrazit
- Kante: PVC 2 mm

#### T-Line 22 mm

- Laminierte Holzspanplatte
- Beschichtung: Melaminharz – Dekorpapier
- Kante: Buche 3 mm
- Nur für Innengebrauch

#### Stratifé 24 mm (HPL)

- Spanplatte von 22 mm
- Beschichtung: Platte von  $\pm 1$  mm
- Oberseite: Oberfläche HPL (high pressure laminate) erhältlich in 53 Farben
- Unterseite: HPL (high pressure laminate) weiß (Gegenbalancierung)
- Dichtigkeit: 630 kg/m<sup>3</sup>
- Kante: PVC 2 mm oder massiv Holz 2 mm
- Optional: Kante wählbar

#### Stratifé 30 mm (HPL)

- Spanplatte von 28 mm
- Beschichtung: Platte von  $\pm 1$  mm
- Oberseite: Oberfläche HPL (high pressure laminate) erhältlich in 53 Farben
- Unterseite: HPL (high pressure laminate) weiß (Gegenbalancierung)
- Dichtigkeit: 610 kg/m<sup>3</sup>
- Kante: massiv Holz 20 mm
- Optional: Kante wählbar



## Rechteckige und runde Klappptische U-Table

### Transportwagen für rechteckige Klappptische

- Transportwagen für 12 Klappptische
- 3 Funktionen: schützen, lagern und transportieren
- Der Wagen ist ausziehbar für Tische von 120 bis 180 x 80 cm.
- Lackierung: hammerschlag antik
- Reifen: vulkanisierte Vollgummireifen Ø 125 mm
- 2 Lenkrollen mit Bremsen und 2 Bockrollen
- Höhe: 120 cm
- Länge: 120 – 180 cm
- Breite: 80 cm



### Transportwagen für runde Klappptische

- Transportwagen für 8 Klappptische
- 3 Funktionen: schützen, lagern und transportieren
- Der Wagen ist verstellbar für Tische von Ø 150 bis 183 cm.
- Lackierung: hammerschlag antik
- Reifen: vulkanisierte Vollgummireifen Ø 125 mm
- 2 Lenkrollen mit Bremsen und 2 Bockrollen
- Höhe: 190 cm
- Länge: 197 cm
- Breite: 75 cm

